

zakup i montaż instalacji internetowej  
 - zakup i montaż oświetlenia awaryjnego i wakuacyjnego  
 - zakup i montaż instalacji przeciwpożarowej,  
 - zakup i montaż zasuwek energooszczędnych,  
 - montaż meblanowych elektroinstalacji z gniazdami i wtycznikami,  
 - remont kanałizacji na zasadzie sali restauracyjnej,  
 - zakup i zatoczenie płytek (wymiary: 0,90m x 0,17m lub 1,25m x 0,27m, kolor: imitacja deski)  
 - gruntowanie  
 - przygotowanie podłoga do zatoczenia płytek  
 - zakup i położenie folii odlewskowej i wykazanie kolejnego warstwy betonu  
 - zakup i montaż ogrzewania podłogowego,  
 - zabezpieczenie podłoga  
 - zakładanie stropu / materiał ociepleniowy/  
 - wykopy restauracji na 0,5m w głębie celu zatoczenia ogrzewania podłogowego  
 - zrywanie posadzki i wykopy betonowych  
 - prace rozbiorowe (rozbiernie sufitów, rozbiernie ścian, zrywanie wykładzin, demontaż drzwi oraz witrów),  
**1. REMONT SALLI RESTAURACYJNEJ I ZAPLECZA SOCYALNEGO** – wykonańie prac według ponizszej specyfikacji:

Przedmiotem zamówienia jest:

## **II. OPIŚ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: <https://www.hotel-kmicic.pl/>, także wysłano mailowo.
4. Zamówienie o wartości szacunkowej powyżej 30 000 zł netto.
3. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności
2. Godziny pracy zatrudnienia: 08.00-16.00 od poniedziałku do piątku adres korespondencyjny: ul. Majora Wrzoska 35, 42-253 Zielony Potok REGON: 151405429 NIP: 9491589454 tel.: 600 837 067 e-mail: biuro@hotel-kmicic.pl „KMICIC TRAVEL” KOMPLEKS HOTELOWO-GASTRONOMICZNY S.C. MARIANNA NOWAK, DANUTA PANEK 1. Zamawiający:

## **I. INFORMACJE WSTĘPNE**

ofertowego)

KMICIC TRAVEL w Zielonym Potoku (szczególnie planowanej prac wskazano w dalszej części zapytania ofertowego)  
 - Dostarczenia wyposażenia do poszczególnych pomieszczeń kompleksu Hotelowo-Gastronomicznego

Gastronomiczny KMICIC TRAVEL w Zielonym Potoku (szczególnie planowanej prac wskazano w dalszej części zapytania ofertowego)  
 - Wykonanie robót budowlanych (remontowych/modernizacyjnych) w kompleksie Hotelowo-

Zapytanie ofertowe dotyczy:

Konkurs ofert nr: 1/2020 (USZCZEGLÓWIENIE)

zakup i montaż klimatyzatorów/rekuperacji w sali restauracyjnej – wykonańie prac i dostawa  
urządzeń według ponizszej specyfikacji:

Kod CPV: 4545000-6 Roboty budowlane wykochane, pozostałe

**2. ZAKUP MONTAŻ KLIWATYZATORÓW/REKUPERACJI W SALI RESTAURACYJNEJ – wykonańie prac i dostawa**

Specyfikacja techniczna/Parametry klimatyzatora:

Instrument powietrza: pow. 501 m<sup>3</sup>/h

Pobór mocy wentylatorów: maks. 241 W

Moc nagrzewniczy wstępnego: 1000 W

Znamionowe napięcie zasilania: 230V AC / 50 Hz

Typ bezpiecznika: Nadprądowy, wty. instalacyjny C10

Zakres temperatur pracy: 5-45 °C

Dopuszczała wilgotność: 25-90 % (bez kondensacji)

Klasa zastosowania filtrażu: G4

Stopień ochrony: IP40

W sklad kompletnego urządzienia powinny wchodzić:

1 szt. klimatyzatora;

1 szt. rekuperatora;

10 szt. anemostatów;

8 szt. skrzynek rozprężnych stuzących do wentylacji z regulacją natężenia i dławienia oraz odzysku ciepła;

Prace montażowe oraz materiałaty stuziące do rozprowadzenia kanałów wentylacyjnych/klimatycznych pomiedzy poszczególnymi skrzynkami rozprężnymi klimatyzatorów, rekuperacją i anemostatami.

**3. ZAKUP WYPOSZENIA SALI RESTAURACYJNEJ I ZAPLECZA SOCIALNEGO – dostarczenie wyposażenia**

Wyposażenie Salii restauracyjnej stanowiące:

według ponizszej specyfikacji:

montaż dekoracji oraz kompletnego wyposażenia Salii restauracyjnej - 1 szt.

krzesła 80 szt. (wyświetlacz: wys. 90 cm (+/- 10 cm), materiał ramy: stal malowana lub drewno lakierowane,

stoliki 14 szt. (9 szt. wyświetlacz: 1,8m x 0,9m (+/- 30 cm), materiał drewno lakierowane, kolor: dowolny odcień brązu, składisko i oparcie: piana lub gąbka pokryta materiałem w dowolnym kolorze)

dowolny odcień brązu); (5 szt. wyświetlacz: 0,8 m (+/- 30 cm)

skerinki 30 szt. (uszyte z blatu, umieszczona 1:2,5, szerokość 6 m, szerokość przed umieszczeniem 15 m, głębokość: 3 m, wysokość: 3,2 m, materiał: blacha, niemalą)

firany 3 szt. (kolor: blaty, umieszczona 1:2,5, szerokość 6 m, szerokość przed umieszczeniem 15 m, głębokość: 3 m, materiał: blacha, niemalą)

osłonietenie 62 szt. (materiał: atlas, kolor biły, wymiar: dopasowane do zaoprowadzonych stółów prostokątnych)

osłonietenie 30 szt. (materiał: atlas, kolor biły, wymiar: dopasowane do zaoprowadzonych stółów prostokątnych)

Kod CPV: 4545000-6 Roboty budowlane wykroczniowe, pozoształe

Dostarczenie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia powyzszych prac.  
-zatoczenie pisuarów 2 szt.

-wydania umywalki razem z bateriami 3 szt. (typ: nadbalotowe, kolor: biały, kładziona na blat granitowy)  
-zatoczenie żarówek energooszczędnych

-wydania drzwi łazienkowych  
-zatoczenie instalacji elektrycznej  
-wydania drzwi łazienkowych

kolor: biały, podłogowe – takie jak zaoferowane w holi hotelowym).  
-wyrobwanie ścian w łazience

-skucie płytek sciennych i podłogowych w łazience  
-wybielanie montaż żarówek energooszczędnych,

-takie montażowe  
-malowanie

-gruntowanie  
-spoinowanie

-zatoczenie kamer

-zakładanie instalacji głośnikowej  
-zatoczenie instalacji internetowej

-zakładanie świąteń awaryjnych i ewakuacyjnych

-remont montażu baru z nadrukiem sie w holi hotelowym,  
-zakładanie mebli z instalacjami elektrycznymi

-zakładanie płytek (wymiary: 1,20m x 0,60m, kolor: biały)

-montaż profilu aluminiowego oraz płyt kartonowo-gipsowych

-remont kanałizacji,  
-prace rozbiorkowe (zrywanie suffitu, zrywanie paneli, skuwanie płyt),

**4. REMONT HOLU HOTELOWEGO ORAZ ZAŁEŃEK ZNAJDUDZIACZYCH SIE W HOLU – wykonywanie prac według**

Kod CPV: 39313000-9 Wyposażenie hotelowe

lustra 1 szt.).

-zakup wyposażenia zaplecza socjalnego (szafki dla pracowników 10 szt., stoły 1 szt., krzesła 2 szt., lokale).

Dekoracje sali dostarczy Zamawiający. Projekt aranżacji zostanie przedstawiony Ofertenowi podczas wizyty mb, lustra BH – 64 mb, lustra HL – 70 mb, lustra CD – 110 mb, lustra MK – 46 mb, lustra HL – 46 mb).

-dekoracja sali 1 szt. (w sklad dekoracji sali restauracyjnej wchodzi nastepujące lity ozdobne: lustra BG – 64 -zynkiety 11 szt., -zynkiety 3 szt.

<b>7. REMONT TAZEJENKI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b> – wykonańie prac wedlego ponizszej specyfikacji:
Kod CPV: 39313000-9 Wyposażenie hotelowe
zgarniole 3 szt., oświetlenie led 2 szt., drzwí wychodzące z holu 5 szt.,
- inne materiały dekoracyjne 1 kpl. (w sklad innych materiałów dekoracyjnych wchodzi: lampy 66 szt.,
sztukateria 1 szt.)
wystroj recepcji 1 kpl. (w sklad wystroju wchodzi: kiniety 2 szt., lampy 8 szt., oświetlenie led 2 szt.,
1 szt.)
wystroj baru 1 kpl. (w sklad wystroju wchodzi: kiniety 4 szt., lampy 14 szt., oświetlenie led 2 szt., sztukateria
fotele 4 szt.
stoliki 3 szt.
narożnikowe meble 1 szt.
szafa na kule, lampa biurowa);
młynek do kawy, kostarka do lodu, zlewomzywak, hoker 8 szt.)
zakup recepcji 1 kpl. (w sklad recepcji wchodzi: lada recepcyjna, biurko z szufladami, szafa na dokumenty,
lustrami i podświetleniem, 2 lady chłodnicze, zamrażarka, ekspres do kawy,
zakup baru 1 kpl. (w sklad kompletnego baru wchodzi: lada baru, zlewomzywak, szafki, półki barowe z
Wyposażenie hotelowe stanowią:
aranżacji zostanie przedstawionej Ofertytowi podczas wizyjnej lokali.
Dekoracje holu hotelowego oraz wyposażenia zwijanego z wystrojem holu hotelowego 1 szt.
montaż dekoracji oraz wyposażenia zwijanego z wyposażeniem holu hotelowego 1 szt.
Prace montażowe oraz dekoracyjne stojące do rozprowadzenia kanatów wentylacyjnych/klimatyzacyjnych
pomiędzy poszczególnymi częściami holu, recepcji, baru, tazinemek.
<b>6. ZAKUP WYPOSAŻENIA HOLU HOTELOWEGO</b> – dostarczenie wyposażenia według ponizszej specyfikacji:
Kod CPV: 39717000-1 Wentylatory i urządzenia klimatyzacyjne
W sklad kompletnego wejścia:
1 szt. klimatyzatora.
Stopień ochrony: IP40
Klasa zasłonawnych filtrów: G4
Dopuszczała wilgotność: 25-90 % (bez kondensacji)
Zakres temperatur pracy: -5-45 °C
Typ bezpiecznika: Nadprądowy, wty. instalacyjny C10
Znamionowe napięcie zasilania: 230V AC / 50 Hz
Moc nagrzewniczy wstępny: 1000 W
Pobór mocy wentylatorów: maks. 241 W
Stromień powietrza: pow. 501 m <sup>3</sup> /h
Specyfikacja techniczna/Parametry klimatyzatora:



## VI. Kontakt z zamawiajacym

8. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków zamówienia oraz warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt. III Zapytania ofertowego tj. 2 szt. Oswiadczeń.
7. Podpis wystawiającego oferte.
5. Data wystawienia oferty.
4. Wartość oferty w walucie PLN, netto.
3. Termin realizacji zamówienia.
2. Opis przedmiotu oferty.
1. Nazwa i adres oferenta.
6. Oferta powinna zawierać:
- Oferenta.
5. Koszt opracowania oferty i wszelkie inne koszty związane z przedstawieniem oferty leżą wychodzące po stronie przechodniaków.
4. Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonianiem zamówienia.
3. Wszystkie ceny zamieszczone w ofercie muszą być podane w PLN.
2. Wszystkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Oferenta – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane przy rozpatrywaniu oferty.
1. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim.

## V. Opis sposobu przygotowania oferty

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swoje ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Dopuszcza się zmiany Umowy w zakresie osoń i adresów w niej wskazanych.
1. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim.
- c) Organizacje wynagrodzenia z uwagi na zmianę lub ograniczenie faktycznego zakresu obiektuńskiej uzasadnionej przestępstwa,
- b) Organizacja zakresu zamówienia, której jest korystnie dla Zamawiającego lub wynika z charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć takiej zmiany.
- W powiązanych przypadekach termin wykonania Umowy może ulec odnowieniu zmianie – jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wykonywanej przez jednostkę,
- a) konieczność przetuzienia terminu wykonania Umowy, jeżeli wystąpią:
1. Zamawiający przewiduje możliwosc zmian postanowień umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wykonywanej przez jednostkę,
- konieczność wykonyania zmówień do datkowych lub robót zamówionych,
- pryczyna zależenia od Zamawiającego bądź innych osoń za których dziafina nie odpowiada Wykonawca,
- siła wyższa,

## IV. Warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie Zamówienia

- 2) Oswiadcza, że nie toczy się wobec nich postępowanie upadlosciowe.
5. pozwoleniu z Wykonawca w takim stopniu prawnym, lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osoń.”

## VII. Termin i milejce zlozonej oferty

- Osoba upoważniona do kontaktu: Małgorzata Nowak, Danuta Panek  
e-mail: biuro@hotel-kmiecic.pl  
tel.: 600 837 067

## VIII. Informacje dotyczące wyboru oferty

- Ofera i wybór oferty nastąpi w siedzibie Zamawiającej bez udziału Doferentów.
- Ocena oferty zostanie dokonana przez Państwa Mariantę Nowak i Danutę Panek.
- W toku badania oczny ofert Zamawiającej może zadebić od Doferentów wyjaśnienia dotyczącej oferty.
- Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie jedynego kryterium tj. **CENY NETTO**.
- Oferent, który zaproponuje najniższą cenę netto, otrzyma zamówienie od Zamawiającego.
- Zamawiający nie dopuszcza skadania ofert częściowych i wariantów - rozpatrywane będą tylko oferty kompletne.
- O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Doferentów poprzez stronę internetową, oraz pocztą elektroniczną.

etapie bez dodania przyczyn.

Zamawiający zastrega sobie prawo do anulowania i unieważnienia postępowania na każdy m


- Ofera należy przesłać do dnia **10 lutego 2020 r.**
  - Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającej.
  - Ofera powinna być przedstana za posrednictwem:
    - poczty elektronicznej na adres: biuro@hotel-kmiecic.pl, lub
    - poczty tradycyjnej, kuriera, lub
    - osobiście na adres:
- ul. Małgorzata Wrzoska 35, 42-253 Złoty Potok
4. Oferty złożone po wymagany terminie nie będą brane pod uwagę.
5. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ja wyciąć, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu skadania oferty.

6. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert Zamawiającej mówiąc, że zadebić od Doferentów wyjaśnienia dotyczącej oferty.

7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Doferentów poprzez stronę internetową,

oraz pocztą elektroniczną.

# Przekrój 2




BAJŁA SUKĘT

# HALL - SYFITY

IZAŁ 1

ODREBNY PROJEKT

ODREBNY PROJEKT  
(RECEPCJA)








# RESTAURACJA SUFITU


2

## PRZEKROJE

A-A

B-B






IRESTAURACJA SUFITY RZUT


# RECEPCIJA SUIT

IZVJEŠTAJ



PLAN I

TOILET SUITE



# BAJR SUFITT

## PIZZA 1

